

# TCX525



**barış mak.**  
otomotiv ekipman a.ş.

**Otomatik Performans Grubu Lastik Sökme / Takma Makinası**

- 11" - 24" jantları söküp takabilir
- Alaşım Jantları Söküp Takarken Maksimum Koruma Sağlar



**HUNTER**  
Engineering Company

# TCX525 Lastik Sökme Takma Makinası

## Otomatik Kol

TCX525 Lastik sökme takma makinası hava ile çalışır ve pedalla kontrol edilir. Binek ve hafif ticari araç lastikleri içindir. 11 ile 24" arasındaki jant çapındaki ve 330 mm genişliğindeki lastiklerle çalışır. Güçlü ve sağlam bir gövdesi vardır, kullanımı son derece kolaydır ve güvenlidir.



## Döner Tabla Özellikleri

- TCX525' in güçlü döner tablası, ekstra aparat gerektirmeksizin içten 13 - 24", dıştan 11 - 22" kavrama özelliğine sahiptir.
- İki güçlü silindir tarafından çalıştırılan dört adet özel kavrama çenesi sayesinde her türlü jantı kavrayabilir.
- Kullanıcı uyumlu bir pedal sistemi sayesinde hızlı ve güvenli operasyon sağlanır. Kavrama sırasında lastiğin sıkışarak darbe almaması için, bir pedal, çene ve sürgüyü çalıştırır.

## Alaşım Jant Koruması

Alaşım jant koruma sistemi, aşım jantın hasar görme riskini ortadan kaldırır.

- Çene ve polimer maddeden yapılan koruyucu kılıf jantın kenarını korur.
- Polimer maddeden yapılan sökme takma başlığı, jantın kenarının sökme takma işlemi sırasında çizilmesini engeller.
- Lastik sökülme başladığında polimer topuk düşürme sürtünmeden doğan hasarları ortadan kaldırır.
- Topuk düşürücü kürek, polimer kürek koruyucusu ile kaplanmıştır ve jantın iç kısmını hasarlardan korur.



## **TCX525 Standart Özellikler**




### **Sökme ve Takma**

- Sökme ve Takma kolları tek bir kontrol hareketi ile anında kilitletir. Bu kollar başlığın hem yatay hem de dikey hareketini sağlar.
- Sökme Takma başlığı mikro - dökme çelikten üretilmiştir ve her iki operasyon milinde her tür jantla kullanım sağlanabilmesi için ayarlanabilir vidalar mevcuttur. Bu başlığın birde iç kısma yerleştirilen ve tam korumayı sağlayan ek başlıklar mevcuttur. Bütünüyle alaşım jantların koruması ile çevrili olduğu için plastik ilavelerle donanımlıdır.

### **Topuk Düşürme**


- Çift hareketli ve havayla çalışan güçlü topuk düşürücü ile küreğe büyük bir güç uygulanarak hızlı ve kolay topuk düşürme sağlanır.
- Çapraz eklemi tasarımı ile topuk düşürücü kürek her türlü ebat ve çeşit lastiklerle uyumludur.
- Polimer yüzeyi sayesinde alüminyum jantlara zarar vermez.



### **Opsiyonel Şok Şişirme**

- Ayak pedalına basıldığında hem lastiğin sibobuna hem de 4 adet mengene içinden şoklama yapılır.
- Yoğun, pratik ve hızlı şoklama, performansta azami hizmeti sunar.

## **TCX525 Standart Aksesuarlar**



**Montaj Kremi, fırça topuk levyesi, alaşım jantlar için plastik kılıf.**




## **TCX525 Standart Özellikler**

( 11" - 24" ) arası jantlara hizmet verir.  
Max. lastik çapı: 1010 mm  
Max .lastik genişliği: 340 mm  
Topuk gevşetici silindir gücü: (10 bar da): 30.800 N  
Çalışma Basıncı: 8 - 10 bar  
Makine Ağırlığı: 250 kg.  
Trifaze (380) elektrik akımı ile çalışır.

### **Standart Aksesuarlar**

Topuk Levyesi  
\* Topuk Levya Korumaları  
\* Sıkıştırma Aparatı Korumaları



## **Ekstra BPS Otomatik Yan Kol Sistemi**

Tüm performans ve run flat lastiklerde gereklidir. Hem sökme takma, hem de sabunlama işleminde kullanılır.

Eşsiz Patentli tasarım, tekerlek merkezi üzerindeki baskı yapan kuvvetleri saptar, tekerlek üzerindeki maksimum servis gücü ve dayanıklılığı garanti eder.



**TÜRKİYE TEK ve YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ**

***HUNTER***  
**Engineering Company**

[www.hunter.com.tr](http://www.hunter.com.tr)  
[www.hunter.com](http://www.hunter.com)



**barış mak.**  
otomotiv ekipman a.ş.

Oto Plaza Otomotiv İş Mrk. 2818 Sk. No : 1-B4 1. San. Sit. Mersinli - İZMİR  
Tel: (0.232) 469 69 11 (Pbx) Fax: (0.232) 469 73 30 Servis Fax: (0.232) 469 32 47

[www.barismakina.com](http://www.barismakina.com) e-mail: [barismak@barismakina.com](mailto:barismak@barismakina.com)